


Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 46



Sakskøbing kommune

INDHOLDSFORTEGNELSE

side

1.	GRUNDLAGET FOR REGULATIVET	1
2.	BETEGNELSE AF VANDLØBET	1
2.1	Hovedløb	1
3.	VANDLØBETS SKIKKELSE OG DIMENSIONER	1
3.1	Afmærkning og stationering	1
3.2	Dimensioner, bygværker m.v.	2
3.3	Tilløb af kloakker, dræn og grøfter	4
4.	VANDLØBETS ADMINISTRATION OG VEDLIGEHOLDELSE	4
5.	REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN	4

BILAGSFORTEGNELSE

Nr.

Redegørelse	1
Oversigtsplan i 1:10.000	2
Fotoserie	3
Fotomosaikkort i 1:4.000, tegning nr. 30, 36	

REGULATIV
for
kommunevandløb nr. 46
i
Sakskøbing Kommune

1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET.

- Regulativet er udarbejdet efter det for vandløbet foreliggende regulativ fra 1960 og opmålinger til dette i 1997.
- Regionplan, 1997-2009, Storstrøms Amt.
- Redegørelse, jfr. bilag 1.

2. BETEGNELSE AF VANDLØBET.

2.1 Hovedløb

Vandløbet begynder som åbent i det sydøstlige hjørne af matr. nr. 4^d Olstrup By, Engestofte og løber i nordlig retning over matr. nr. 4^d smst. langs vestsiden af Lymosevej passerer denne og fortsætter som rørlagt mod nord nu langs østsiden af Lymosevej over matr. nr. 2^d og 2^g smst.

Herfra drejer det mod vest, passerer Lymosevej og fortsætter igen som åbent langs skellet mellem matr. nr. 2^c og 3^d smst. til skellet mod matr. nr. 2^e Engestofte by, Engestofte. Herefter mod nordvest over matr. nr. 2^e smst. til skellet mellem matr. nr. 2^e og 2^b smst. og videre mod nord-nordøst langs dette skel samt over matr. nr. 2^f smst. til sit udløb i amtsvandløb 46.

I kommunevandløb nr. 46, hvor der ikke er tilløb, er 202 m rørlagt og 514 m åbent vandløb, i alt 716 m.

3. VANDLØBETS SKIKKELSE OG DIMENSIONER.

3.1 Afmærkning og stationering.

Vandløbet er stationeret fra begyndelsespunktet. Stationeringen svarer til afstanden fra begyndelsespunktet i m.

Som afmærkning benyttes eksisterende brønde m.m., som angivet i nedenstående skema.

KOMMUNEVANDLØB NR. 46			
Afmærkning	Station i m	Kote (DNN)	Bemærkninger
Rørindløb	99	11,52	Bund af Ø 350 rør
Markunderføring			
Rørudløb	104	11,54	Bund af Ø 350 rør
Rørindløb	212	11,47	Bund af Ø 350 rør
Underføring Lymosevej			
Brønd	283		1 m brønd
Brønd	364		1 m brønd
Underføring Lymosevej			
Rørudløb	371	11,48	Bund af Ø 350 rør
Rørindløb	498	11,35	Bund af Ø 350 rør
Rørudløb	540	11,33	Bund af Ø 350 rør
Rørindløb	581		Bund af Ø 630 rør
Markunderføring			
Rørudløb	586		Bund af Ø 630 rør
Udløb	716		I amtsvandløb 46

Følgende GI-fixpunkter er anvendt:

Nr.	Betegnelse	Kote
47-03-801	Plade	15,74

3.2 Dimensioner, bygværker m.v.

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at vandløbsvedligeholdelsen skal ske på basis af vandløbets fastlagt geometriske skikkelse.

Vandløbets dimensioner er anført i nedenstående skema.

Vandløbets skikkelse.

Kommunevandløb nr. 46, Sakskøbing Kommune.

Station		Bund- kote	Fald o/oo	Rørdiam./ bundbr.	Bemærkninger
Nr.	Betegnelse				
0		11,65		Ø 300	
4		11,55		0,70	
99	Markunderføring	11,52		0,70	
104		11,54		Ø 350	
				0,70	
122	Tilløb	11,50	0,8		Ø 200 højre, kote 11,45
212		11,47			
	Underføring, vej			Ø 350	
283		11,48		Ø 350	Brønd
364	Knæk, tilløb				45° mod nordvest Brønd med tilløb 2 stk. Ø 100 venstre
	Underføring, Lysemo- vej			Ø 350	
371	Knæk	11,48			40° mod vest-nordvest
374		11,52		0,50	
493	Tilløb	11,36	1,3		Ø 80 venstre, kote 11,85
				0,60	
498	Knæk	11,35			30° mod nordvest
				Ø 350	
540	Knæk	11,33			80° mod nordøst
561	Tilløb	11,24			Ø 200 venstre, kote 11,61
581		11,32	0		
	Markunderføring			Ø 630	
586		11,28			
605		11,28		0,80	
716	Udløb	11,32		0,60	I amtsvandløb 46

3.3 Tilløb af kloaker, dræn og grøfter.

Tilløbene er markeret på fotomosaikkort.

4. VANDLØBETS ADMINISTRATION OG VEDLIGEHOLDELSE.

Vandløbet administreres af Sakskøbing Kommune. Vedligeholdelsen foretages i overensstemmelse med "Almindelige bestemmelser for kommunevandløb i Sakskøbing Kommune".

5. REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN.

Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at indgive eventuelle indsigelser og ændringsforslag inden den 4/3 1998.

Regulativet er derefter vedtaget af Sakskøbing Kommune den 9/10 1998.

Regulativet træder i kraft fra datoen for dets vedtagelse.


KAJ PETERSEN
BORGMESTER


BENT LØFVIST
kommunedirektør

BILAG 1

R E G U L A T I V
for
kommunevandløb nr. 46
i
Sakskøbing kommune

Redegørelse

1. FORETAGNE OPMÅLINGER OG REGISTRERINGER.

Det åbne vandløbs skikkelse er opmålt i marken i november måned 1997.

I hele vandløbets længde er tilgængelige brønde, rørudløb og -indløb kontrolleret og verificeret.

Dræn, vandløbs- og spildevandstilledninger er registreret.

1.1. Tilløb til vandløbet.

Der er ingen tilløb.

1.2. Bemærkninger til den udførte opmåling.

Vandløbet opfyldte overalt gældende regulativbestemmelser.

2. STATIONERING, KOTEANGIVELSE.

Opmålingen viser en forskel i stationeringen i forhold til gældende stationering.

Koter til brønde er anført som de faktiske målte værdier (DNN).

3. SEKTORPLANER.

3.1. Vandområdernes kvalitet.

I regionplan 1997-2009 om målsætning for vandområder Storstrøms Amt er ovennævnte vandløb optaget med målsætningen "C", vandløb der alene skal anvendes til afledning af vand.

3.2. Spildevand.

Vandløbet modtager kun spildevand fra enkelte ejendomme i oplandet. Spildevandet renses i hustanke på den enkelte ejendom, og der er i spildevandsplanen indført tømning af disse.

3.3. Vandindvinding.

I regionplan 1997-2009 om grundvandsbeskyttelse og vandindvinding for Storstrøms Amt er oplandet til ovennævnte vandløb beliggende i "område med særlige drikkevandsinteresser".

Der indvindes ikke overfladevand i oplandet. Ejendommene i oplandet forsynes med vand fra Fjelde Vandværk eller fra egne borer og brønde.

3.4. Regionplan.

Oplandet er i regionplan 1997-2009 fra Storstrøms Amt udlagt til "områder med væsentlige jordbrugsinteresser" samt til "økologiske forbindelser".

3.4.1 Jordbrugsinteresser.

Hele oplandet er udlagt til "jordbrugsområder, hvor der skal tages særlige hensyn til jordbrugsproduktionen".

4. MILJØMÆSSIGE FORHOLD.

Vandløbet har ingen miljømæssig værdi i sig selv. Vandløbet udmunder i amtsvandløb nr. 46.

5. AFVANDINGSMÆSSIGE FORHOLD.

Vandløb nr. 46 er delvis rørlagt.

I henhold til ovenstående indebærer regulativet ikke nogen ændring af de eksisterende afvandingsmæssige forhold.



Kommunevandløb nr. 46
 Saksøbing kommune
 ——— Åbent vandløb
 - - - - - Rørlagt vandløb
 Mål: 1 : 10000