


Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 48



Sakskøbing kommune

INDHOLDSFORTEGNELSE

side

1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET	1
2. BETEGNELSE AF VANDLØBET	1
2.1 Hovedløb	1
3. VANDLØBETS SKIKKELSE OG DIMENSIONER	1
3.1 Afmærkning og stationering	1
3.2 Dimensioner, bygværker m.v.	2
3.3 Tilløb af kloakker, dræn og grøfter	3
4. VANDLØBETS ADMINISTRATION OG VEDLIGEHOLDELSE	3
5. REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN	4

BILAGSFORTEGNELSE

Nr.

Redegørelse	1
Oversigtsplan i 1:10.000	2
Fotomosaikkort i 1:4.000, tegning nr. 26	

REGULATIV
for
kommunevandløb nr. 48
i
Sakskøbing Kommune

1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET.

- Regulativet er udarbejdet efter opmålinger til dette i 1996.
- Regionplan, 1997-2009, Storstrøms Amt.
- Redegørelse, jfr. bilag 1.

2. BETEGNELSE AF VANDLØBET.

2.1 Hovedløb

Vandløbet som er rørlagt i hele sin længde, begynder på den sydlige side af Maribo i skellet mellem matr. nr. 15^a og 15^c Våbensted by, Våbensted og løber i sydøstlig retning langs ovennævnte skel til det sydvestlige hjørne af 15^c smst. Her drejer der det i østlig retning til Smedevej passerer denne og løber til skel mellem 16ⁱ og 16^a Våbensted by, Våbensted og løber i sydøstlig retning langs dette skel til skel mellem matr. 16^d og 16^x smst. Herfra løber det i nordøstlig retning ca. 35 m og videre i sydlig retning over matr. nr. 17^b og 17^f Våbensted by, Våbensted til skellet mellem matr. nr. 17^f og 45 smst. Herfra løber det i østlig retning over matr. nr. 45 og 18^c smst. til sit udløb i amtsvandløb nr. 46.

Kommunevandløb nr. 48, hvor der ikke er tilløb, er rørlagt i hele sin længde, i alt 1183,3 m.

3. VANDLØBETS SKIKKELSE OG DIMENSIONER.

3.1 Afmærkning og stationering.

Vandløbet er stationeret fra begyndelsespunktet. Stationeringen svarer til afstanden fra begyndelsespunktet i m.

Som afmærkning benyttes eksisterende brønde m.m., som angivet i nedenstående skema.

KOMMUNEVANDLØB NR. 48			
Afmærkning	Station i m	Kote (DNN)	Bemærkninger
Brønd	0,0		1 m brønd
Brønd	38,3		1 m brønd iflg. gl. regulativ
Brønd	140,9		1 m brønd
Brønd	232,2		1 m brønd
Underføring Smedevej			
Brønd	450,7		1 m bund iflg. gl. regulativ
Markunderføring			
Brønd	524,7		1 m brønd
Brønd	684,7		
Udløb	1183,3		I amtsvandløb nr. 46

Følgende GI-fixpunkter er anvendt:

Nr.	Betegnelse	Kote
47-18-002	Bolt	11,48

3.2 Dimensioner, bygværker m.v.

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at vandløbsvedligeholdelsen skal ske på basis af vandløbets fastlagt geometriske skikkelse.

Vandløbets dimensioner er anført i nedenstående skema.

Vandløbets skikkelse.

Kommunevandløb nr. 48, Sakskøbing Kommune.

Station		Bund-kote	Fald o/oo	Rørdiam./bundbr.	Bemærkninger
Nr.	Betegnelse				
0	Tilløb	6,48			Brønd med tilløb 2 stk. Ø 150 og 1 stk. Ø 250 højre Ø 100 og Ø 300

Station		Bund- kote	Fald o/oo	Rørdiam./ bundbr.	Bemærkninger
Nr.	Betegnelse				
38,3	Knæk			Ø 400	venstre Ø 250 ret for
140,9	Knæk, tilløb	6,12		Ø 400	70° mod nordøst
232,3	Tilløb	6,01		Ø 400	20° mod øst. Brønd med tilløb Ø 100 højre og Ø 150 venstre
297,9	Underføring Smede- vej Knæk			Ø 400	Brønd med tilløb Ø 150 højre og Ø 250 venstre
415,7	Knæk				30° mod sydøst
450,7	Knæk				60° mod øst
524,7	Markunderføring Tilløb	4,86		Ø 300	90° mod syd
684,7	Knæk, tilløb	4,09/ 3,96		Ø 300	Brønd med tilløb Ø 200 højre
1183,3	Udløb	3,63		Ø 500	20° mod øst. Brønd med tilløb Ø 200 og Ø 80 højre.
					I amtsvandløb nr. 46

3.3 Tilløb af kloakker, dræn og grøfter.

Tilløbene er markeret på fotomosaikkort.

4. VANDLØBETS ADMINISTRATION OG VEDLIGEHOLDELSE.

Vandløbet administreres af Sakskøbing Kommune. Vedligeholdelsen foretages i overensstemmelse med "Almindelige bestemmelser for kommunevandløb i Sakskøbing Kommune".

5. REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN.

Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at indgive eventuelle indsigelser og ændringsforslag inden den ^{9/3} 19⁹⁸

Regulativet er derefter vedtaget af Sakskøbing Kommune den ^{9/3} 19⁹⁸

Regulativet træder i kraft fra datoen for dets vedtagelse.


KAJ PETERSEN
BORGMESTER


BENT LØFOVIST
kommunaldirektør

BILAG 1

REGULATIV
for
kommunevandløb nr. 48
i
Sakskøbing kommune

Redegørelse

1. FORETAGNE OPMÅLINGER OG REGISTRERINGER.

Det åbne vandløbs skikkelse er opmålt i marken i november måned 1996.

I hele vandløbets længde er tilgængelige brønde og bygværker, rørudløb og -indløb kontrolleret og verificeret.

Dræn, vandløbs- og spildevandstilledninger er registreret.

1.1. Tilløb til vandløbet.

Der er ingen tilløb.

1.2. Bemærkninger til den udførte opmåling.

Vandløbet opfyldte overalt gældende regulativbestemmelser.

2. STATIONERING, KOTEANGIVELSE.

Opmålingen viser en forskel i stationeringen i forhold til gældende stationering.

Koter til brønde og bygværker er anført som de faktiske målte værdier (DNN).

3. SEKTORPLANER.

3.1. Vandområdernes kvalitet.

I regionplan 1997-2009 om målsætning for vandområder for Storstrøms Amt er ovennævnte vandløb optaget med målsætningen "C", vandløb, der alene skal anvendes til afledning af vand.

3.2 Spildevand.

Vandløbet modtager kun spildevand fra spredt beliggende ejendomme i oplandet. Spildevandet renses i hustanke på den enkelte ejendom, og der er i spildevandsplanen indført tømning af disse.

3.3. Vandindvinding.

I regionplan 1997-2009 om grundvandsbeskyttelse og vandindvinding for Storstrøms Amt er oplandet til ovennævnte vandløb beliggende dels i "område med særlige drikkevandsinteresser" og dels i "område med drikkevandsinteresser".

Der indvindes ikke overfladevand i oplandet. Ejendommene i oplandet forsynes med vand fra Sakskøbing Vandværk.

3.4. Regionplan.

Oplandet er i regionplan 1997-2009 fra Storstrøms Amt udlagt til "øvrige områder", "regionale naturområder med jordbrugsinteresser" samt til "særlige fredningsmæssige beskyttelsesområder".

Oplandet er delvist beliggende i "område hvor ny skovplantning er uønsket".

3.4.1 Jordbrugsinteresser.

Hele oplandet udlagt til "jordbrugsområder, hvor der skal tages særlige hensyn til jordbrugsproduktionen".

4. MILJØMÆSSIGE FORHOLD.

Vandløbet har ingen miljømæssig værdi i sig selv. Vandløbet udmunder i amtsvandløb nr. 46.

5. AFVANDINGSMÆSSIGE FORHOLD.

Vandløb nr. 48 er helt rørlagt.

I henhold til ovenstående indebærer regulativet ikke nogen ændring af de eksisterende afvandingsmæssige forhold.