


Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 26



Sakskøbing kommune

1.	GRUNDLAGET FOR REGULATIVET.	1
2.	BETEGNELSE AF VANDLØBET.	1
2.1	Hovedløb	1
2.2	Tilløb	1
3.	VANDLØBETS SKIKKELSE OG DIMENSIONER	2
3.1.	Afmærkning og stationering.	2
3.2.	Dimensioner, bygværker m.v..	3
3.3	Tilløb af kloakker, dræn og grøfter	4
4.	VANDLØBETS ADMINISTRATION OG VEDLIGEHOLDELSE.	4
5.	REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN.	4

<u>BILAGSFORTEGNELSE.</u>	<u>Nr.</u>
---------------------------	------------

Redegørelse	1
-------------------	---

Oversigtsplan i 1:10.000	2
--------------------------------	---

Fotomosaikkort i 1:4000, tegn. nr. 26 og 31.

REGULATIV
for
kommunevandløb nr. 26
i
Sakskøbing kommune

1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET.

- Regulativet er udarbejdet efter det for vandløbet foreliggende regulativ fra 1955 og opmålinger til dette i 1997.
- Regionplan, 1997 - 2009 Storstrøms Amt.
- Redegørelse, jf. bilag 1.

2. BETEGNELSE AF VANDLØBET.

2.1 Hovedløb

Vandløbet, som er helt rørlagt, begynder i skellet mellem matr. nr. 5^a og matr. nr. 4^a Reersø by, Sakskøbing. Herfra løber det i nordvest- og nordlig retning over matr. nr. 4^a smst. og over matr. nr. 3^e og 3^d smst. og i skellet mellem matr. nr. 2^b og 2^d smst. i nordvestlig retning til skellet mellem matr. nr. 2^d Reersø by, Sakskøbing og matr. nr. 1^a Agerupgård, Slemminge. Herfra løber det i nord- nordvestlig retning med matr. nr. 1^a og 1^e Agerupgård, Slemminge og matr. nr. 19^k Våbensted by, Våbensted på den vestlige side og matr. nr. 2^d Reersø by, Sakskøbing 1^d og 1^f Agerupgård, Slemminge og matr. nr. 19^l Våbensted by, Våbensted på den østlige side til motorvejen, hvor det passerer denne og løber videre i nord- nordvestlig retning over matr. nr. 44^a og 19^a Våbensted by, Våbensted til sit udløb i amtsvandløb nr. 46.

2.2 Tilløb

Det nordlige tilløb, som er helt rørlagt, begynder i skellet mellem matr. nr. 2^a og 3^b Reersø by, Sakskøbing og løber i nordvestlig retning over matr. nr. 3^b smst. til skellet mellem matr. nr. 3^e, 3^d og 3^b smst., hvorefter det løber i vestlig retning i skellet mellem matr. nr. 3^d og 3^e smst. til sit udløb i kommunevandløb nr. 26.

Det sydlige tilløb, som også er helt rørlagt, begynder i skellet mellem matr. nr. 5^a og 4^a Reersø by, Sakskøbing, og løber ca. 240 m i vestlig retning i dette skel, hvorefter det fortsætter over matr. nr. 4^a smst. til sit udløb i kommunevandløb nr. 26.

I kommunevandløb nr. 26, hvor der er 2 tilløb, er der i alt 1709,4 m rørlagt vandløb.

I det nordlige tilløb til kommunevandløb nr. 26, er der i alt 279 m rørlagt.

I det sydlige tilløb til kommunevandløb nr. 26, er der i alt 521 m rørlagt.

3. VANDLØBETS SKIKKELSE OG DIMENSIONER.3.1. Afmærkning og stationering.

Vandløbet er stationeret fra begyndelsespunktet. Stationeringen svarer til afstanden fra begyndelsespunktet i m.

Som afmærkning benyttes eksisterende brønde, bygværker m.v., som angivet i nedenstående skema.

KOMMUNEVANDLØB NR. 26			
Afmærkning	Station i m	Kote (DNN)	Bemærkninger
Brønd	60,70		1 m brønd
Brønd	430,8		1 m brønd
Brønd	606,1		1 m brønd
Brønd	664,2		1 m brønd
Brønd	890,4		1,25 m brønd
Brønd	1434,8		1,25 m brønd
Brønd	1493,1		1,25 m brønd
Brønd	1538,8		1,25 m brønd
SYDLIGE TILLØB			
Brønd	0		1,25 m brønd
Brønd	237,8		1 m brønd
Brønd	520,8		1 m brønd
NORDLIGE TILLØB			
Brønd	0		1 m brønd
Brønd	122,6		1 m brønd
Brønd	278,6		1,25 m brønd

Følgende GI-fixpunkter er anvendt:

Nr.	Betegnelse	Kote
47-14-813	Plade	12,67

3.2. Dimensioner, bygværker m.v.,

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at vandløbsvedligeholdelsen skal ske på basis af vandløbets fastlagte geometriske skikkelse.

Vandløbets dimensioner er anført i nedenstående skema.

Vandløbets skikkelse.

Kommunevandløb nr. 26, Sakskøbing kommune.

Station		Bund kote	Fald ‰	Rørdiam./ bundbr.	Bemærkninger
Nr.	Betegnelse				
60,7		4,82			1 m brønd med tilløb Ø 150 højre
430,8	Knæk	3,69	2,9	Ø 200/ Ø 300	45° mod nord
606,1	Knæk	3,09	3,4	Ø 300/ Ø 400	15° mod nord nordøst tilløb Ø 450 venstre og Ø 300 højre
664,2	Knæk	3,02	1,2	Ø 550	25° mod nord
890,4		2,79	1,0		tilløb Ø 250 højre
			0,6	Ø 600	
	Underføring af motorvej			0,65	
1434,8	Knæk	2,45			20° mod nord
1493,1	Knæk			Ø 600	35° mod nord nordøst
1538,8		2,35	1,0	Ø 600	
1709,4	Udløb	21,8	1,0	Ø 600	i AVL. nr. 46

SYDLIGE TILLØB					
0		3,56			1,25 m brønd med tilløb Ø 150 venstre og Ø 200 ret for
237,8		3,44		Ø 300	
			1,3	Ø 300	
520,8	Udløb	3,09			i KVL. nr. 36
NORDLIGE TILLØB					
0		3,54			
			3,0	Ø 200	
122,6		3,17			
			6,8	Ø 250	
278,6	Udløb	2,79			i KVL. nr. 26

3.3. Tilløb af kloaker, dræn og grøfter.

Tilløbene er markeret på fotomosaikkort.

4. VANDLØBETS ADMINISTRATION OG VEDLIGEHOLDELSE.

Vandløbet administreres af Sakskøbing kommune. Vedligeholdelsen foretages i overensstemmelse med "Almindelige bestemmelser for kommunevandløb i Sakskøbing kommune".

5. REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN.

Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at indgive eventuelle indsigelser og ændringsforslag inden den 7/3. 19.98

Regulativet er derefter vedtaget af Sakskøbing kommune den 9/4. 19.98

Regulativet træder i kraft fra datoen for dets vedtagelse.


KAJ PETERSEN
BORGMESTER


BENT LØFOVIST
kommunedirektør

BILAG 1

REGULATIV
for
kommunevandløb nr. 26
i
Sakskøbing kommune

Redegørelse

1. FORETAGNE OPMÅLINGER OG REGISTRERINGER.

Detrørlagte vandløbs skikkelse er opmålt i marken i november måned 1995.

I hele vandløbets længde er tilgængelige brønde og bygværker, rørudløb og -indløb kontrolleret og verificeret.

Dræn, vandløbs- og spildevandstilledninger er registreret.

1.1. Tilløb til vandløbet.

Der er 2 tilløb.

1.2. Bemærkninger til den udførte opmåling.

Vandløbet opfyldte overalt gældende regulativbestemmelser.

2. STATIONERING, KOTEANGIVELSE.

Opmålingen viser en forskel i stationeringen i forhold til gældende stationering.

Koter til brønde og bygværker er anført som de faktiske målte værdier (DNN).

3. SEKTORPLANER.

3.1. Vandområdernes kvalitet.

I regionplan 1997-2009 om målsætning for vandområder for Storstrøms Amt er ovennævnte vandløb optaget med målsætningen "C", vandløb der alene skal anvendes til afledning af vand.

3.2. Spildevand.

Vandløbet modtager kun spildevand fra spredt beliggende ejendomme i oplandet. Spildevandet renses i hustanke på den enkelte ejendom, og der er i spildevandsplanen indført tømning af disse.

3.3. Vandindvinding.

I regionplan 1997-2009 om grundvandsbeskyttelse og vandindvinding for Storstrøms Amt er oplandet til ovennævnte vandløb beliggende i "område med drikkevandsinteresser".

Der indvindes ikke overfladevand i oplandet. Ejendommene i oplandet forsynes med vand fra Sakskøbing Vandværk eller fra egne borer og brønde.

3.4. Regionplan.

Oplandet er i regionplan 1997 - 2009 fra Storstrøms Amt udlagt til "områder med væsentlige jordbrugsinteresser"

3.4.1. Jordbrugsinteresser.

Hele oplandet udlagt til "jordbrugsområder, hvor der skal tages særlige hensyn til jordbrugsproduktionen".

4. MILJØMÆSSIGE FORHOLD.

Vandløbet har ingen miljømæssig værdi i sig selv. Vandløbet udmunder i amtsvandløb nr. 46

5. AFVANDINGSMÆSSIGE FORHOLD.

Vandløb nr. 26 er helt rørlagt.

Tilløbet til vandløb nr. 26 er helt rørlagt.

I henhold til ovenstående indebærer regulativet ikke nogen ændring af de eksisterende afvandingsmæssige forhold.