

Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 32



Sakskøbing kommune

INDHOLDSFORTEGNELSE

side

1.	GRUNDLAGET FOR REGULATIVET.	1
2.	BETEGNELSE AF VANDLØBET.	1
2.1	Hovedløb	1
3.	VANDLØBETS SKIKKELSE OG DIMENSIONER.	2
3.1.	Afmærkning og stationering.	2
3.2.	Dimensioner, bygværker m.v..	2
3.3.	Tilløb af kloakker, dræn og grøfter.	4
4.	VANDLØBETS ADMINISTRATION OG VEDLIGEHOLDELSE.	4
5.	REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN.	4

BILAGSFORTEGNELSE

Nr.

Redegørelse	1
Oversigtsplan i 1:10.000	2
Foto	3
Fotomosaikkort 1:4.000 nr. 42	

REGULATIV
for
kommunevandløb nr. 32
i
Sakskøbing kommune

1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET.

- Regulativet er udarbejdet efter det for vandløbet foreliggende regulativ fra 1960 og opmålinger til dette i 1996.
- Regionplan, 1997-2009 Storstrøms Amt.
- Redegørelse, jf. bilag 1.

2. BETEGNELSE AF VANDLØBET.

2.1 Hovedløb

Vandløbet begynder som rørlagt i skellet mellem matr. nr. 10 og 9^a, St. Slemminge by, Slemminge og løber i nordlig retning over matr. nr. 9^a til skellet mellem matr. nr. 9^a og 8^a, smst. Herfra løber det over matr. nr. 8^a, smst. i øst-sydøstlig retning til skellet mellem matr. nr. 3^b og 8^a, smst. hvorefter det løber mod øst i samme skel og i skel mellem matr. nr. 30 og 2^f, smst. passerer Sortebyvej og videre over matr. nr. 2ⁱ og 2^b, St. Slemminge by, Slemminge til skellet mellem matr. nr. 2^b og 9^a, Fjelde by, Fjelde. Herefter løber det videre i sydøstlig retning over matr. nr. 7^a, smst. til det nordvestlige hjørne af matr. nr. 1^b, smst. herfra løber det mod øst med matr. nr. 1^b, 2^g, 3^c og 3^b på den sydlige side og matr. nr. 7^a og 5^e på den nordlige side. Passerer Kongstolpevej og videre mod syd som åbent vandløb i skellet mellem matr. nr. 3^b og 4^b, Fjelde by, Fjelde. til sit udløb i amtsvandløb nr. 50.

I kommunevandløb nr. 32, hvor der ikke er tilløb, består af 1490,4 m rørlagt vandløb og 115,9 m åbent vandløb, i alt 1606,3 m.

3. VANDLØBETS SKIKKELSE OG DIMENSIONER.

3.1. Afmærkning og stationering.

Vandløbet er stationeret fra begyndelsespunktet. Stationeringen svarer til afstanden fra begyndelsespunktet i m.

Som afmærkning benyttes eksisterende brønde, bygværker m.v., som angivet i nedenstående skema.

KOMMUNEVANDLØB NR. 32			
Afmærkning	Station i m	Kote (DNN)	Bemærkning
Brønd	0		0,60 m brønd iflg. Gl. Regulativ
Brønd	57,5		0,60 m brønd
Brønd	237,5		0,60 m brønd
Brønd	315,8		1 m brønd
Brønd	416,3		1 m brønd
Underføring Sortebyvej			
Brønd	576,5		1 m brønd
Brønd	633,5		0,60 m brønd
Brønd	1005,3		0,60 m brønd
Brønd	1123,6		0,80 m brønd
Brønd	1242,5		1 m brønd
Brønd	1480,8		0,80 m brønd
Underføring Kongstolpevej			
Rørudløb	1490,4	10,35	bund af Ø 600
Udløb	1606,3	9,99	i amtsvandløb nr. 50

Følgende GI-fixpunkter er anvendt:

Nr.	Betegnelse	Kote
47-04-804	bolt	13,03

3.2. Dimensioner, bygværker m.v.

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at vandløbsvedligeholdelsen skal ske på basis af vandløbets fastlagte geometriske skikkelse.

Vandløbets dimensioner er anført i nedenstående skema, hvori der tillige er anført overkørsler, brønde og bygværker.

Vandløbets skikkelse.

Kommunevandløb nr. 32, Sakskøbing kommune.

Station		Bund- kote	Fald i ‰	Rørdiam./ bundbred	Bemærkning
Nr.	Betegnelse				
0					brønd iflg. gl. regulativ
57,5	Knæk, tilløb	13,71		Ø 150	40° mod sydøst brønd med tilløb Ø 150 og Ø 80 højre
187,5	Knæk				30° mod syd
237,5	Knæk, tilløb	13,18		Ø 200	80° mod sydøst. Brønd med tilløb Ø 80 højre.
315,8	Tilløb	12,91		Ø 250	brønd med tilløb Ø 100 højre og Ø 100 , Ø 150 venstre
416,3	Tilløb	12,62		Ø 250	brønd med tilløb Ø 80 og Ø 100 venstre
	Underføring Sortebyvej			Ø 250	
576,3	Tilløb	12,28		Ø 250	brønd med tilløb Ø 100 venstre
633,5		12,12			
935,4	Knæk			Ø 250	45° mod øst
1005,4		11,05		Ø 300	
1123,6		10,84		Ø 300	
1242,5		10,71		Ø 300	
1480,8	Underføring Kongstolpevej			Ø 600	90° mod syd

Station		Bund- kote	Fald i ‰	Rørdiam./ bundbred	Bemærkning
Nr.	Betegnelse				
1490,4	Udløb	10,35		0,80	bund af Ø 600
1543,9		10,39			
1606,3		9,99		0,70	i amtsvandløb nr. 50

3.3. Tilløb af kloakker, dræn og grøfter.

Tilløbene er markeret på fotomosaikkort.

4. VANDLØBETS ADMINISTRATION OG VEDLIGEHOLDELSE.

Vandløbet administreres af Sakskøbing kommune. Vedligeholdelsen foretages i overensstemmelse med "Almindelige bestemmelser for kommunevandløb i Sakskøbing kommune".

5. REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN.

Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at indgive eventuelle indsigelser og ændringsforslag inden den 7/3. 19.98

Regulativet er derefter vedtaget af Sakskøbing kommune den 7/10. 19.98

Regulativet træder i kraft fra datoen for dets vedtagelse.


KAJ PETERSEN
BORGMESTER


BENT LØFOVIST
kommunaldirektør

BILAG 1

REGULATIV
for
kommunevandløb nr. 32
i
Sakskøbing kommune

Redegørelse

1. FORETAGNE OPMÅLINGER OG REGISTRERINGER.

Vandløbet er opmålt i november måned 1996.

I hele vandløbets længde er tilgængelige brønde og bygværker, rørudløb og indløb kontrolleret og verificeret.

1.1. Tilløb til vandløbet.

Der er ingen tilløb.

1.2. Bemærkninger til den udførte opmåling.

Vandløbet opfyldte overalt gældende regulativbestemmelser.

2. STATIONERING, KOTEANGIVELSE.

Opmålingen viser en forskel i stationeringen i forhold til gældende stationering.

Koter til brønde og bygværker er anført som de faktiske målte værdier (DNN).

3. SEKTORPLANER.

3.1. Vandområdernes kvalitet.

I regionplan 1997-2009 om målsætning for vandområder for Storstrøms Amt er ovennævnte vandløb optaget med målsætningen "C", vandløb der alene skal anvendes til afledning af vand.

3.2. Spildevand.

Vandløbet modtager kun spildevand fra spredt beliggende ejendomme i oplandet. Spildevandet renses i hustanke på den enkelte ejendom, og det er i spildevandsplanen forudsat indført tømning af disse.

3.3. Vandindvinding.

I regionplan 1997-2009 om grundvandsbeskyttelse og vandindvinding for Storstrøms Amt er oplandet til ovennævnte vandløb beliggende i "områder med særlige drikkevandsinteresser".

Der indvindes ikke overfladevand i oplandet. Ejendommene i oplandet forsynes med vand fra Sakskøbing og Fjelde vandværker.

3.4. Regionplan.

Oplandet er i Regionplan 1997-2009 fra Storstrøms amtskommune er området udlagt til "områder med væsentlige jordbrugsinteresser" og områder med "økologiske forbindelser"

3.4.1 Jordbrugsinteresser

Hele oplandet er udlagt til "jordbrugsområder, hvor der skal tages særlige hensyn til jordbrugsproduktionen".

4. MILJØMÆSSIGE FORHOLD.

Vandløbet har ingen miljømæssig værdi i sig selv. Vandløbet udmunder i amtsvandløb nr. 50.

5. AFVANDINGSMÆSSIGE FORHOLD.

Vandløb nr. 32 er delvis rørlagt.

I henhold til ovenstående indebærer regulativet ikke nogen ændring af de eksisterende afvandingsmæssige forhold.



Kommunevandløb nr. 32, ved Kongstolpevej