


Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 30



Sakskøbing kommune

INDHOLDSFORTEGNELSE side

1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET	1
2. BETEGNELSE AF VANDLØBET	1
2.1 Hovedløb	1
3. VANDLØBETS SKIKKELSE OG DIMENSIONER	1
3.1 Afmærkning og stationering	1
3.2 Dimensioner, bygværker m.v.	2
3.3 Tilløb af kloakker, dræn og grøfter	3
4. VANDLØBETS ADMINISTRATION OG VEDLIGEHOLDELSE	3
5. REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN	4

BILAGSFORTEGNELSE Nr.

Redegørelse	1
Oversigtsplan i 1:10.000	2
Fotoserie	3
Fotomosaikkort i 1:4.000, tegning nr. 38, 39.	

REGULATIV
for
kommunevandløb nr. 30
i
Sakskøbing Kommune

1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET.

- Regulativet er udarbejdet efter det for vandløbet foreliggende regulativ fra 1960 og opmålinger til dette i 1997.
- Regionplan, 1997-2009, Storstrøms Amt.
- Redegørelse, jfr. bilag 1.

2. BETEGNELSE AF VANDLØBET.

2.1 Hovedløb

Vandløbet begynder som åbent i skellet mellem matr. nr. ^{ad} og ^{ga} Kartoffe by, Fjelde og løber langs dette skel mod sydøst til Skovstræde. Krydser Skovstræde og løber herfra som rørlagt langs vejen i nordøstlig retning til skellet mellem matr. nr. 1 Kartoffe by, Fjelde og matr. nr. 20 Fjelde by, Fjelde. Vandløbet bliver igen åbent og løber nu mod øst i skellet mellem matr. nr. 1 Kartoffe by, Fjelde og matr. nr. 20 Fjelde by, Fjelde til sit udløb i amtsvandløb nr. 49.

I kommunevandløb nr. 30 hvor der ikke er tilløb, er 138,7 m rørlagt og 609,7 m åbent vandløb, i alt 737,7 m.

3. VANDLØBETS SKIKKELSE OG DIMENSIONER.

3.1 Afmærkning og stationering.

Vandløbet er stationeret fra begyndelsespunktet. Stationeringen svarer til afstanden fra begyndelsespunktet i m.

Som afmærkning benyttes eksisterende brønde m.m., som angivet i nedenstående skema.

KOMMUNEVANDLØB NR. 30			
Afmærkning	Station i m	Kote (DNN)	Bemærkninger
Rørindløb	161,6	4,18	Bund af Ø 600
Underføring Skovstræde			
Brønd	170,5		1 m brønd
Rørudløb	300,3	3,58	Bund af Ø 350
Udløb	737,7	1,82	I amtsvandløb nr. 49

Følgende GI-fixpunkter er anvendt:

Nr.	Betegnelse	Kote
47-04-804	Plade	13,03

3.2 Dimensioner, bygværker m.v.

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at vandløbsvedligeholdelsen skal ske på basis af vandløbets fastlagt geometriske skikkelse.

Vandløbets dimensioner er anført i nedenstående skema.

Vandløbets skikkelse.

Kommunevandløb nr. 30, Sakskøbing Kommune.

Station		Bund-kote	Fald o/oo	Rørdiam./bundbr.	Bemærkninger
Nr.	Betegnelse				
0,0	Tilløb	4,69			Ø 250 højre kote 4,69, 2 stk. Ø 150 venstre, kote 4,72
33,8	Knæk	4,63		0,50	20° mod øst
48,4	Tilløb				Ø 80 venstre kote 4,83
49,2		4,69		0,40	
66,2	Knæk	4,60			30° mod sydøst

Station		Bund- kote	Fald o/oo	Rørdiam./ bundbr.	Bemærkninger
Nr.	Betegnelse				
155,7	Tilløb			0,40	Ø 100 højre kote 4,39
160,0		4,14		0,50	
161,6	Knæk rørindløb	4,18			25° mod sydøst
	Underføring Skovstræde			Ø 600	
170,5	Knæk	4,10		Ø 250	75° mod øst, 1 m brønd
300,3	Rørudløb, knæk	3,58			30° mod øst
302,3		3,52		0,50	
405,7		2,85		0,60	
500,9		2,81		0,60	
604,6		2,85			
648,9		2,64		0,60	
705,6		1,98		0,40	
742,6		1,81			
748,4	Udløb	1,21			I amtsvandløb nr. 49

3.3 Tilløb af kloakker, dræn og grøfter.

Tilløbene er markeret på fotomosaikkort.

4. VANDLØBETS ADMINISTRATION OG VEDLIGEHOLDELSE.

Vandløbet administreres af Sakskøbing Kommune. Vedligeholdelsen foretages i overensstemmelse med "Almindelige bestemmelser for kommunevandløb i Sakskøbing Kommune".

5. REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN.

Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at indgive eventuelle indsigelser og ændringsforslag inden den ^{4/3.}19.98

Regulativet er derefter vedtaget af Sakskøbing Kommune den ^{9/12.}19.98

Regulativet træder i kraft fra datoen for dets vedtagelse.


KAJ PETERSEN
BORGMESTER


BENT LØFVIST
kommuneldirektør

BILAG 1

REGULATIV
for
kommunevandløb nr. 30
i
Sakskøbing kommune

Redegørelse

1. FORETAGNE OPMÅLINGER OG REGISTRERINGER.

Det åbne vandløbs skikkelse er opmålt i marken i oktober måned 1997.

I hele vandløbets længde er tilgængelige brønde og bygværker, rørudløb og -indløb kontrolleret og verificeret.

Dræn, vandløbs- og spildevandstilledninger er registreret.

1.1. Tilløb til vandløbet.

Der er ingen tilløb.

1.2. Bemærkninger til den udførte opmåling.

Vandløbet opfyldte overalt gældende regulativbestemmelser.

2. STATIONERING, KOTEANGIVELSE.

Opmålingen viser en forskel i stationeringen i forhold til gældende stationering.

Koter til brønde er anført som de faktiske målte værdier (DNN).

3. SEKTORPLANER.

3.1. Vandområdernes kvalitet.

I regionplan 1997-2009 om målsætning for vandområder for Storstrøms Amt er ovennævnte vandløb optaget med målsætningen "C", vandløb der alene skal anvendes til afledning af vand.

3.2. Spildevand.

Vandløbet modtager kun spildevand fra enkelte ejendomme i oplandet. Spildevandet renses i hustanke på den enkelte ejendom, og det er i spildevandsplanen forudsat indført tømning af disse.

3.3. Vandindvinding.

I regionplan om grundvandsbeskyttelse og vandindvinding 1997-2009 for Storstrøms Amt er oplandet til ovennævnte vandløb beliggende i "område med drikkevandsinteresser".

Der indvindes ikke overfladevand i oplandet. Ejendommene i oplandet forsynes med vand fra Fjelde Vandværk.

3.4. Regionplan.

Oplandet er i regionplan 1997-2009 fra Storstrøms Amt udlagt til "regionale naturområder med jordbrugsinteresser" samt til "særlige fritidsområder" og "skov".

Oplandet er delvist beliggende som lavbundsareal, i "område hvor ny skovplantning er uønsket".

3.4.1 Jordbrugsinteresser.

Hele oplandet er udlagt til "jordbrugsområder, hvor der skal tages særlige hensyn til jordbrugsproduktionen".

3.4.2 Fredningsinteresser.

De oplande, der gennemskæres af vandløbet, er udlagt til "værdifulde landskaber" eller "regionale naturområder".

4. MILJØMÆSSIGE FORHOLD.

Vandløbet har ingen miljømæssig værdi i sig selv. Vandløbet udmunder i Sakskøbing Å, amtsvandløb nr. 49.

5. AFVANDINGSMÆSSIGE FORHOLD.

Vandløbet nr. 30 er delvis rørlagt.

I henhold til ovenstående indebærer regulativet ikke nogen ændring af de eksisterende afvandingsmæssige forhold.



Kommunevandløb nr. 30, ved Skovstræde



Kommunevandløb nr. 30, ved Skovstæde