


Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 34



Sakskøbing kommune

INDHOLDSFORTEGNELSE

side

1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET	1
2. BETEGNELSE AF VANDLØBET	1
2.1 Hovedløb	1
3. VANDLØBETS SKIKKELSE OG DIMENSIONER	1
3.1 Afmærkning og stationering	1
3.2 Dimensioner, bygværker m.v.	2
3.3 Tilløb af kloakker, dræn og grøfter	3
4. VANDLØBETS ADMINISTRATION OG VEDLIGEHOLDELSE	3
5. REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN	3

BILAGSFORTEGNELSE

Nr.

Redegørelse	1
Oversigtsplan i 1:10.000	2
Fotomosaikkort i 1:4.000, tegning nr. 41	

REGULATIV
for
kommunevandløb nr. 34
i
Sakskøbing Kommune

1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET.

- Regulativet er udarbejdet efter det for vandløbet foreliggende regulativ fra 1960 og opmålinger til dette i 1997.
- Regionplan, 1997-2009, Storstrøms Amt.
- Redegørelse, jfr. bilag 1.

2. BETEGNELSE AF VANDLØBET.

2.1 Hovedløb

Vandløbet begynder som rørlagt i skellet mellem matr. nr. 2^d og 3^a Hejrede by, Slemminge og løber i vestlig retning over matr. nr. 2^d smst. derefter i en bue i nordvestlig retning over matr. nr. 2^a smst til Hejredevej, passerer denne og fortsætter over matr. nr. 1^a smst. til skellet mellem matr. nr. 1^a og 1^b smst. Her drejer det mod vest og løber i dette skel til udløbet i Hejrede Sø.

I kommunevandløb nr. 34, hvor der ikke er tilløb, er 998 m rørlagt og 337 m åbent vandløb, i alt 1335 m.

3. VANDLØBETS SKIKKELSE OG DIMENSIONER.

3.1 Afmærkning og stationering.

Vandløbet er stationeret fra begyndelsespunktet. Stationeringen svarer til afstanden fra begyndelsespunktet i m.

Som afmærkning benyttes eksisterende brønde m.m., som angivet i nedenstående skema.

KOMMUNEVANDLØB NR. 34			
Afmærkning	Station i m	Kote (DNN)	Bemærkninger
Brønd	0,0		1 m brønd
Brønd	470,9		1 m brønd

KOMMUNEVANDLØB NR. 34			
Afmærkning	Station i m	Kote (DNN)	Bemærkninger
Underføring Hejredevej			
Brønd	484,6		1 m brønd
Brønd	684,8		1 m brønd
Rørdløb	997,9	7,62	Bund af Ø 450
Udløb	1334,7		I Hejrede Sø

Følgende GI-fikspunkt er anvendt:

Nr.	Betegnelse	Kote
47-03-005	Plade	17,41

3.2 Dimensioner, bygværker m.v.

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at vandløbsvedligeholdelsen skal ske på basis af vandløbets fastlagte geometriske skikkelse.

Vandløbets dimensioner er anført i nedenstående skema.

Vandløbets skikkelse.

Kommunevandløb nr. 34, Sakskøbing Kommune.

Station		Bund- kote	Fald o/oo	Rørdiam./ bundbr.	Bemærkninger
Nr.	Betegnelse				
0		7,99			
470,9		7,92		Ø 400	Brønd med tilløb Ø 400 ret for Ø 200 højre
484,6	Underføring, Hejrede- vej			Ø 400	Brønd med tilløb Ø 100 højre Ø 150 venstre
	Knæk	7,95			
684,8	Knæk	7,77		Ø 400	15° mod nord Brønd med tilløb Ø 150 højre
997,9	Rørudløb	7,62		Ø 450	25° mod vest Brønd med tilløb Ø 150 højre
1003,3		7,46			Bund af Ø 450
1446,8		7,43		0,70	
1276,7		7,03		0,60	
1334,7	Udløb	6,73		0,50	
				0,50	I Hejrede Sø

3.3 Tilløb af kloakker, dræn og grøfter.

Tilløbene er markeret på fotomosaikkort.

4. VANDLØBETS ADMINISTRATION OG VEDLIGEHOLDELSE.


Vandløbet administreres af Sakskøbing Kommune. Vedligeholdelsen foretages i overensstemmelse med "Almindelige bestemmelser for kommunevandløb i Sakskøbing Kommune".

5. REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN.

Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at indgive eventuelle indsigelser og ændringsforslag inden den 4/3. 1998

Regulativet er derefter vedtaget af Sakskøbing Kommune den 2/4. 1998

Regulativet træder i kraft fra datoen for dets vedtagelse.


KAJ PETERSEN
BORGMESTER


BENT LØFOVIST
kommunaldirektør

BILAG 1

REGULATIV
for
kommunevandløb nr. 34
i
Sakskøbing kommune

Redegørelse

1. FORETAGNE OPMÅLINGER OG REGISTRERINGER.

Det åbne vandløbs skikkelse er opmålt i marken i november måned 1997.

I hele vandløbets længde er tilgængelige brønde, rørudløb og -indløb kontrolleret og verificeret.

Dræn, vandløbs- og spildevandstilledninger er registreret.

1.1. Tilløb til vandløbet.

Der er ingen tilløb.

1.2. Bemærkninger til den udførte opmåling.

Vandløbet opfyldte overalt gældende regulativbestemmelser.

2. STATIONERING, KOTEANGIVELSE.

Opmålingen viser en forskel i stationeringen i forhold til gældende stationering.

Koter til brønde er anført som de faktiske målte værdier (DNN).

3. SEKTORPLANER.

3.1. Vandområdernes kvalitet.

I regionplan 1997-2009 om målsætning for vandområder Storstrøms Amt er ovennævnte vandløb optaget med målsætningen "C", vandløb der alene skal anvendes til afledning af vand.

3.2. Spildevand.

Vandløbet modtager kun spildevand fra enkelte ejendomme i oplandet. Spildevandet renses i hustanke på den enkelte ejendom, og der er i spildevandsplanen indført tømning af disse.

3.3. Vandindvinding.

I regionplan 1997-2009 om grundvandsbeskyttelse og vandindvinding for Storstrøms Amt er oplandet til ovennævnte vandløb beliggende i område med særlige drikkevandsinteresser”.

Der indvindes ikke overfladevand i oplandet. Ejendommene i oplandet forsynes med vand fra Godsted vandværk.

3.4. Regionplan.

Oplandet er i regionplan 1997-2009 fra Storstrøms Amt udlagt til "regionale naturområder, "regionale naturområder med jordbrugsinteresser" samt til "særlige fredningsmæssige beskyttelsesområder”.

Oplandet er delvist beliggende som "lavbundsareal", i "område hvor ny skovplantning er uønsket" og i "EF-fuglebeskyttelsesområde”.

3.4.1 Jordbrugsinteresser.

Hele oplandet er udlagt til "jordbrugsområder, hvor der skal tages særlige hensyn til jordbrugsproduktionen”.

3.4.2 Fredningsinteresser.

De oplande, der gennemskæres af vandløbet, er udlagt til "værdifulde landskaber" eller regionale naturområder”.

4. MILJØMÆSSIGE FORHOLD.

Vandløbet har ingen miljømæssig værdi i sig selv. Vandløbet udmunder i Hejrede Sø.

5. AFVANDINGSMÆSSIGE FORHOLD.

Vandløbet nr. 34 er delvis rørlagt.

I henhold til ovenstående indebærer regulativet ikke nogen ændring af de eksisterende afvandingsmæssige forhold.