


Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 35



Sakskøbing kommune

INDHOLDSFORTEGNELSE

side

1.	GRUNDLAGET FOR REGULATIVET.	1
2.	BETEGNELSE AF VANDLØBET.	1
2.1	Hovedløb	1
3.	VANDLØBETS SKIKKELSE OG DIMENSIONER.	1
3.1.	Afmærkning og stationering.	1
3.2.	Dimensioner, bygværker m.v..	3
3.2.	Tilløb af dræn, kloakker og grøfter	5
4.	VANDLØBETS ADMINISTRATION OG VEDLIGEHOLDELSE.	5
5.	REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN.	5

BILAGSFORTEGNELSE

Nr.

Redegørelse	1
Oversigtsplan i 1:10.000	2
Fotomosaikkort i 1:4.000 nr. 37 og 41	

REGULATIV
for
kommunevandløb nr. 35
i
Sakskøbing kommune

1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET.

- Regulativet er udarbejdet efter det for vandløbet foreliggende regulativ fra 1960 og opmålinger til dette i 1996.
- Regionplan, 1997-2009 Storstrøms amt.
- Redegørelse, jf. bilag 1.

2. BETEGNELSE AF VANDLØBET.

2.1 Hovedløb

Vandløbet begynder som rørlagt på østsiden af Hejredevej i skellet mellem matr. nr. 2^c og 13^a, St. Slemminge, Slemminge og følger Hejredevej i sydlig retning til st. 522, passerer Hejredevej og løber i skellet mellem matr. nr. 3^b og 3^c, Udstolpe by, Slemminge i sydvestlig retning og over matr. nr. 3^c smst., det nordvestlige hjørne af matr. nr. 39, smst. og ind på matr. nr. 2^a, smst. Herfra bliver det åbent og løber med flere knæk over matr. nr. 2^a, smst. og ind over det sydøstlige hjørne af matr. nr. 9^b, smst. til skellet mellem matr. nr. 9^b, smst. og matr. nr. 1^c, Hejrede by, Slemminge og følger dette skel mod vest til skellet mellem matr. nr. 1^c, smst. og matr. nr. 16^b, Udstolpe by, Slemminge hvorefter det følger dette i sydvestlig retning forbi matr. nr. 1^b, Hejrede by, Slemminge til sit udløb i Hejrede Sø.

I kommunevandløb nr. 35, hvor der ikke er tilløb, er der i alt 845 m rørlagt og 1174 m åbent vandløb, i alt 2.020 m.

3. VANDLØBETS SKIKKELSE OG DIMENSIONER.

3.1. Afmærkning og stationering.

Vandløbet er stationeret fra begyndelsespunktet. Stationeringen svarer til afstanden fra begyndelsespunktet i m.

Som afmærkning benyttes eksisterende brønde, bygværker m.v., som angivet i nedenstående skema.

KOMMUNEVANDLØB NR. 35				
Afmærkning	Station i m	Kote (DNN)	Dimension	Bemærkning
Brønd	0			1 m. brønd

KOMMUNEVANDLØB NR. 35				
Afmærkning	Station i m	Kote (DNN)	Dimension	Bemærkning
Brønd	72,1			1 m. brønd
Brønd	198			1 m. brønd
Brønd	285,8			1 m. brønd
Brønd	349,9			1 m. brønd
Brønd	449,9			1 m. brønd
Brønd	522			1 m. brønd
Underføring, Hejredevej				
Brønd	676,3			1 m. brønd iflg. gl. regulativ
Brønd	792,4			1 m. brønd iflg. gl. regulativ
Rørudløb	845,9	10,69		bund af Ø 550
Indløb	993,2	9,93		
Markunderføring				Stenkiste
Udløb	997,5	9,80		
Rørunderføring	1427,6	8,17		
Rørindløb	1446	8,14		Bund af Ø 500
Udløb				I Hejrede Sø

Følgende GI-fixpunkter er anvendt:

Nr	Betegnelse	Kote
47-15-001	bolt	15,99

3.2. Dimensioner, bygværker m.v..

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at vandløbsvedligeholdelsen skal ske på basis af vandløbets fastlagte geometriske skikkelse.

Vandløbets dimensioner er anført i nedenstående skema, hvori der tillige er anført overkørsler, brønde og bygværker.

Vandløbets skikkelse.

Kommunevandløb nr. 35, Sakskøbing kommune.

Station		Bund kote	Fald i ‰	Rørdiam./ bundbred.	Bemærkning.
Nr.	Betegnelse				
0	Tilløb	12,59			Brønd med tilløb Ø 150 højre, Ø 150 venstre og Ø 200 ret for.
72,1		12,52			Brønd
198		12,25		Ø 300	Brønd
285,8		12,10			Brønd
349,9		12,04			Brønd
449,9		11,83			Brønd
522	Knæk, tilløb Underføring Hejredevej	11,20		Ø 400	90 ⁰ mod vest, brønd med tilløb Ø 200 og Ø 250 venstre, .
845,9		10,69		Ø 550	Åbent herfra, retning sydvest.
908,8		10,53		1,0	
931,3	knæk	10,31			90 ⁰ mod vest
993,2	indløb Markunderføring	9,93		0,80	Stenkiste 0,7 X 0,8
997,5	udløb	9,80		0,80	herfra i bue mod syd

Station		Bund kote	Fald i ‰	Rørdiam./ bundbred.	Bemærkning.
Nr.	Betegnelse				
1058,7		9,41			
1113,2	knæk	9,27		1,20	90° mod vest
1251,6		8,69		0,50	
1273,9	knæk, tilløb	8,48			90° mod syd, Ø 150 højre
1367,8		8,38		0,70	
1427,6	rørindløb	8,17		Ø 500	
1446	rørindløb	8,14			
1447,3	knæk, tilløb	8,05			90° mod vest, Ø 250 venstre
1499,6		8,18		1,00	
1661,5		8,02		1,00	
1716,6		7,92			
1770,3		7,72		0,80	
1831,6	knæk	7,70			herfra i en bue mod sydvest til syd
1875,9	tilløb	7,55		1,00	
1939,2		7,34		0,70	
2020,1	udløb	6,99			I Hejrede Sø

3.3. Tilløb af kloakker, dræn og grøfter.

Tilløbene er markeret på fotomosaikkort.

4. VANDLØBETS ADMINISTRATION OG VEDLIGEHOLDELSE.

Vandløbet administreres af Sakskøbing kommune. Vedligeholdelsen foretages i overensstemmelse med "Almindelige bestemmelser for kommunevandløb i Sakskøbing kommune".

5. REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN.

Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at indgive eventuelle indsigelser og ændringsforslag inden den ~~11/3~~ 9/3 19.98

Regulativet er derefter vedtaget af Sakskøbing kommune den ~~9/10~~ 9/10 19.98

Regulativet træder i kraft fra datoen for dets vedtagelse.


KAJ PETERSEN
BORGMESTER


BENT LØFVIST
kommunaldirektør

BILAG 1

R E G U L A T I V
for
kommunevandløb nr. 35
i
Sakskøbing kommune

Redegørelse

1. FORETAGNE OPMÅLINGER OG REGISTRERINGER.

Det åbne vandløbs skikkelse er opmålt i marken i november måned 1997.

I hele vandløbets længde er tilgængelige brønde og bygværker, rørudløb og -indløb kontrolleret og verificeret.

Dræn, vandløbs- og spildevandstilledninger er registreret.

1.1. Tilløb til vandløbet.

Der er ingen tilløb.

1.2. Bemærkninger til den udførte opmåling.

Vandløbet opfyldte overalt gældende regulativbestemmelser.

2. STATIONERING, KOTEANGIVELSE.

Opmålingen viser en forskel i stationeringen i forhold til gældende stationering.

Koter til brønde og bygværker er anført som de faktiske målte værdier (DNN).

3. SEKTORPLANER.

3.1. Vandområdernes kvalitet.

I regionplan 1997-2009 om målsætning for vandområder for Storstrøms Amt er ovennævnte vandløb optaget med målsætningen "C", vandløb der alene skal anvendes til afledning af vand.

3.2. Spildevand.

Vandløbet modtager kun spildevand fra spredt beliggende ejendomme i oplandet. Spildevandet renses i hustanke på den enkelte ejendom, og der er i spildevandsplanen indført tømning af disse.

3.3. Vandindvinding.

I regionplan 1997-2009 om grundvandsbeskyttelse og vandindvinding for Storstrøms Amt er oplandet til ovennævnte vandløb beliggende i "område med særlige drikkevandsinteresser".

Der indvindes ikke overfladevand i oplandet. Ejendommene i oplandet forsynes med vand fra Godsted Vandværk eller fra egne borer og brønde.

3.4. Regionplan.

Oplandet er i regionplan 1997 - 2009 fra Storstrøms Amt udlagt til "regionale naturområder", "regionale naturområder med jordbrugsinteresser", "områder med væsentlige jordbrugsinteresser" samt til "særlige fredningsmæssige beskyttelsesområder".

Oplandet er delvist beliggende som "lavbundsareal" og i "EF-fuglebeskyttelsesområde".

3.4.1. Jordbrugsinteresser.

Hele oplandet udlagt til "jordbrugsområder, hvor der skal tages særlige hensyn til jordbrugsproduktionen".

3.4.2. Fredningsinteresser.

De oplande, der gennemskæres af vandløbet, er udlagt til "områder med meget store fredningsmæssige værdier".

Vandløbet er omfattet af naturfredningslovens § 43, efter hvilke ændringer i vandløbets åbne del kun må finde sted med tilladelse fra amtsrådet.

4. MILJØMÆSSIGE FORHOLD.

Vandløbet har ingen miljømæssig værdi i sig selv. Vandløbet udmunder i Hejrede Sø.

5. AFVANDINGSMÆSSIGE FORHOLD.

Vandløb nr. 35 er delvis rørlagt.

I henhold til ovenstående indebærer regulativet ikke nogen ændring af de eksisterende afvandingsmæssige forhold.