



Nykøbing F. Kommune

**Regulativ
for
kommunevandløb
F6**

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET
2. BETEGNELSE AF VANDLØBET
3. VANDLØBETS VANDFØRINGSEVNE
4. BROER OG OVERKØRSLER
5. REVISION OG IKRAFTTRÆDEN

BILAG: Vandløbskort målestok 1:4000

1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET

F6 er optaget som offentligt vandløb i Nykøbing F. Kommune.

For vandløbet gælder det til enhver tid gældende fællesregulativ samt dette særlige regulativ, der beskriver de specifikke forhold.

Til grund for regulativet ligger:

- lov nr. 404 af 19. maj 1992 om vandløb, samt Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 49 af 15. februar 1985 om bl.a. regulativer for offentlige vandløb
- recipientkvalitetsplanen/vandområdeplanen og anden regionplanlægning
- tidligere regulativ af den 7. december 1982
- opmåling i 1980-81

Regulativet erstatter tidligere regulativer.

2. BETEGNELSE AF VANDLØBET

Regulativet omfatter kommunevandløb F6 i Nykøbing F. Kommune.

F6 begynder i station 0 i en brønd på østsiden af Systofte Bygade mellem matr.nr. 17a og 17d, Systofte by, Systofte. Vandløbet slutter i station 2566 ved sit udløb i amtsvandløb 6F.

Vandløbet er et tilløb til amtsvandløb 6F, der via amtsvandløb 4F udmunder i Guldborgsund efter passage af Nykøbing F. by.

Det har ingen tilløb fra kommunevandløb.

Stationeringen svarer til afstanden i meter fra 0-punktet og nedstrøms.

Beliggenheden fremgår af vandløbskortet.

Idet hele vandløbet er rørlagt, er der ingen bestemmelse om 2 meter bræmmer.

3. VANDLØBETS VANDFØRINGSEVNE OG MÅLSÆTNING

Vandløbet er i Storstrøms Amts recipientkvalitetsplan målsat i C-kategorien.

Vandløbsmyndigheden har besluttet, at vandløbets vedligeholdelse skal ske på basis af vandføringsevnen, fastlagt ved en teoretisk skikkelse.

Den teoretiske skikkelse fremgår af det efterfølgende dimensionsskema, hvor koterne er henført til Dansk Normal Nul.

De nærmere bestemmelser vedrørende kontrol, oprensning og reparation er angivet i fællesregulativets afsnit om vedligeholdelse.

Dimensioneringsskema, teoretisk skikkelse

Kvl. F6

Station m	Bund- kote cm DNN	Bund- bredde/ rørdia. cm	Fald o/oo	Anlæg	Bemærkninger
0	986	ø 35	1,1		100 cm brønd. Tilløb over- faldsvand fra Systofte og privat vandløb (før kvl C13)
8					Vestside Systofte bygade
68	983	ø 40			100 cm brønd
133	975				100 cm brønd
248	955				100 cm brønd
333	945				100 cm brønd
507	929	ø 45			100 cm brønd
599	923	ø 50			100 cm brønd
655	919				100 cm brønd
734	906				100 cm brønd
760					Markvej sydside
765		ø 45			Markvej nordside
779	900				100 cm brønd
834		ø 50			Hullebækvej vestside
839	896	ø 40	2,8	Hullebækvej østside	
933	872			100 cm brønd	
1011	842			100 cm brønd	

Dimensioneringsskema, teoretisk skikkelse

Kvl. F6

Station m	Bund- kote cm DNN	Bund- bredde/ rørdia. cm	Fald o/oo	Anlæg	Bemærkninger
1135	813	ø 45	3,0		100 cm brønd
1151	810				100 cm brønd
1231	797				100 cm brønd
1307					Dambækvej sydside
1312					Dambækvej nordside, tilløb offentligt renseanlæg
1579	690				100 cm brønd, tildækket, østside markvej
1584					Markvej vestside
1755	631/ 610				ø 50
1926	563/ 553	100 cm brønd, dobbelt			
2566	506	ø 60	0,8		

Vandløbets samlede længde er 2566 m, der alle er rørlagt.

Broer og overkørsler.

Kvl. F6

Station m	Bygværkets art og dimension	Ejer eller bruger	Bemærkninger
0-8	35 cm rørunderløb	Nykøbing F. Kommune	Systofte Bygade
760-765	40 cm rørunderløb	Ejeren af matr.nr.6a, Systofte by, Systofte	Markvej
834-839	40 cm rørunderløb	Nykøbing F. Kommune	Hullebækvej
1307-1312	45 cm rørunderløb	Nykøbing F. Kommune	Dambækvej
1579-1584	45 cm rørunderløb	Ejeren af matr.nr.2, Hullebæk by, Systofte	Markvej

Fikspunkter:

St. ÷71	Top af brønd i privat vandløb 71 m opstrøms fra station 0	1204 cm
St. 734	Top af brønd	1121 cm

5. REVIDERING OG IKRAFTTRÆDELSE AF REGULATIVET


Dette regulativ skal revideres senest den 1. januar 2008.

Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at fremsætte eventuelle indsigelser og ændringsforslag.

Der fremkom ingen indsigelser eller bemærkninger i denne høringsperiode.

Regulativet har herefter igen været bekendtgjort i en klageperiode på 4 uger, og der er herunder ingen klager fremkommet.

Byrådet har godkendt regulativerne endeligt på sit møde den 20. februar 1996 til ikrafttrædelse den 1. januar 1996.



29

J. nr. 06.02.00P24

Udskrift af byrådets beslutningsprotokol

Mødet den 20. februar 1996
Fraværende: Ingen

Sagsfremstilling	Beslutning
------------------	------------

41

Godkendelse af regulativer for kommunevandløb.

Teknisk forvaltning oplyser, at Udvalget for Teknik og Miljø på sit møde den 19. juni 1995 godkendte et forslag til nye regulativer for de af kommunens vandløb, der fremtidigt er optaget som kommunevandløb.

Godkendt med 20 stemmer mod 1 (Ingelise Slente).

Forslaget blev offentliggjort i 8 uger, og de herefter godkendte regulativer blev fremlagt i en 4-ugers klageperiode. Der er ikke fremkommet indsigelser efter udløbet af klageperioden.

Udvalget for Teknik og Miljø indstiller nu, at regulativerne godkendes.

Økonomiudvalget anbefaler.
H. Grøndal Hansen tog forbehold.

Udskriftens rigtighed bekræftes

Borgmesterkontoret, den 22. februar 1996

Bruno Andersen
Sekretariatschef

Udvalget for Teknik og Miljø

Tekn. Forv. i Nyk. F.
K.L. 06.02.00P24