



Nykøbing F. Kommune

**Regulativ
for
kommunevandløb
F5**

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET
2. BETEGNELSE AF VANDLØBET
3. VANDLØBETS VANDFØRINGSEVNE
4. BROER OG OVERKØRSLER
5. REVISION OG IKRAFTTRÆDEN

BILAG: Vandløbskort målestok 1:4000

1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET

F5 er optaget som offentligt vandløb i Nykøbing F. Kommune.

For vandløbet gælder det til enhver tid gældende fællesregulativ samt dette særlige regulativ, der beskriver de specifikke forhold.

Til grund for regulativet ligger:

- lov nr. 404 af 19. maj 1992 om vandløb, samt Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 49 af 15. februar 1985 om bl.a. regulativer for offentlige vandløb
- recipientkvalitetsplanen/vandområdeplanen og anden regionplanlægning
- tidligere regulativ af den 7. december 1982
- opmåling i 1980-81

Regulativet erstatter tidligere regulativer.

2. BETEGNELSE AF VANDLØBET

Regulativet omfatter kommunevandløb F5 i Nykøbing F. Kommune.

F5 begynder i station 0 ved grænsen til Sydfalster Kommune mellem matr.nr. 1a, Sdr. Vedby by, Idestrup, og matr.nr. 1bq, Sdr. Vedby by, Nykøbing F. Det slutter i station 1237, hvor det har udløb i amtsvandløb 5F.

Vandløbet er et tilløb til amtsvandløb 5F, der udmunder i Guldborgsund.

Det har tilløb fra kommunevandløb i Sydfalster Kommune i station 0.

Stationeringen svarer til afstanden i meter fra 0-punktet og nedstrøms.

Beliggenheden fremgår af vandløbskortet.

Vandløbet regnes for et naturligt vandløb med deraf følgende bestemmelser om 2 meter bræmmer for den åbne dels vedkommende.

3. VANDLØBETS VANDFØRINGSEVNE OG MÅLSÆTNING


Vandløbet er i Storstrøms Amts recipientkvalitetsplan målsat i C-kategorien.

Vandløbsmyndigheden har besluttet, at vandløbets vedligeholdelse skal ske på basis af vandføringsevnen, fastlagt ved en teoretisk skikkelse.

Den teoretiske skikkelse fremgår af det efterfølgende dimensionsskema, hvor koterne er henført til Dansk Normal Nul.

Vandløbet kan i princippet antage en vilkårlig skikkelse, blot vandføringsevnen er lige så god som ved de anførte teoretiske dimensioner.

Nedenstående principskitse illustrerer de i skemaet angivne bredder, koter og anlæg, samt yderligere forholdet mellem strømrørende og teoretisk bundbredde.



Den teoretiske skikkelse er beskrevet som et dobbeltprofil. Se i øvrigt fællesregulativets afsnit om vedligeholdelse.

Dobbeltprofilet behøver i praksis ikke at være til stede, men tilstræbes dog opnået, hvor det er muligt.

De nærmere bestemmelser vedrørende kontrol, oprensning og grødeskæring er angivet i fællesregulativets afsnit om vedligeholdelse.

Dimensioneringsskema, teoretisk skikkelse

Kvl. F5

Station m	Bund- kote cm DNN	Bund- bredde/ rørdia. cm	Fald 0/00	Anlæg	Bemærkninger
0	346	ø 30	1,3		Kommunegrænse, tilløb af kommunevandløb fra Sydfalst.
113	330				Rørledning slutter
201	323	60	0,8	1:1	Rørledning starter
366	300	ø 25	1,4		100 cm brønd, afløb til regnvandsledning i cykelsti
570	292	ø 38	0,4		Frontmur, rørledning slutter ved skovkant
699	257	60	2,7	1:1	Rørledning starter ved skovkant
703	211 202	ø 50	115		100 cm brønd
857	177		1,6		100 cm brønd
891	168	ø 65	2,6		Frontmur, rørledning slutter
1113	89	60	6,5	1:1	Overkørsel østside
1121	79	ø 40			Overkørsel vestside
1232	53	60	2,3	1:1	Overkørsel østside
1237	48	ø 40			Udløb i amtsvandløb 5F

Vandløbets samlede længde er 1237 m, hvoraf 687 m er rørlagt.

Broer og overkørsler.

Kvl. **F5**

Station m	Bygværkets art og dimension	Ejer eller bruger	Bemærkninger
1113-1121	40 cm rørledning	Ejeren af matr.nr.6d Sdr. Vedby by	Overkørsel
1232-1237	40 cm rørledning		Overkørsel

Fikspunkter:

St. 891 Top af frontmur

281 cm

5. REVIDERING OG IKRAFTTRÆDELSE AF REGULATIVET


Dette regulativ skal revideres senest den 1. januar 2008.

Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at fremsætte eventuelle indsigelser og ændringsforslag.

Der fremkom ingen indsigelser eller bemærkninger i denne høringsperiode.

Regulativet har herefter igen været bekendtgjort i en klageperiode på 4 uger, og der er herunder ingen klager fremkommet.

Byrådet har godkendt regulativerne endeligt på sit møde den 20. februar 1996 til ikrafttrædelse den 1. januar 1996.



J. nr. 06.02.00P24

Udskrift af byrådets beslutningsprotokol

Mødet den 20. februar 1996
Fraværende: Ingen

Sagsfremstilling	Beslutning
------------------	------------

41

Godkendelse af regulativer for kommunevandløb.

Teknisk forvaltning oplyser, at Udvalget for Teknik og Miljø på sit møde den 19. juni 1995 godkendte et forslag til nye regulativer for de af kommunens vandløb, der fremtidigt er optaget som kommunevandløb.

Godkendt med 20 stemmer mod 1 (Ingelise Slente).

Forslaget blev offentliggjort i 8 uger, og de herefter godkendte regulativer blev fremlagt i en 4-ugers klageperiode. Der er ikke fremkommet indsigelser efter udløbet af klageperioden.

Udvalget for Teknik og Miljø indstiller nu, at regulativerne godkendes.

Økonomiudvalget anbefaler.
H. Grøndal Hansen tog forbehold.

Udskriftens rigtighed bekræftes

Borgmesterkontoret, den 22. februar 1996

Bruno Andersen
Sekretariatschef

Udvalget for Teknik og Miljø

Tekn. Forv. i Nyk. F.
K.L. 06.02.00P24